



Product sheet



Art.Nr. **LPL124**





- 18W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Dimension $\varnothing 225 \times 19\text{mm}$
- Mounting hole $\varnothing 210\text{mm}$
- Weight netto – 324g
- 4000K – neutral white
- IP20
- 120°
- 30000h
- Recommended ambient temperature -5° to +40°C
- Warranty 3 years
- Aluminium-white
- Non-dimmable
- Packing 1/30

<https://nedes.eu/led-panel-18w/pr/smd/4000k/wh-lpl124/p-161>

www.nedes.eu



Art.Nr. **LPL124**





- 18W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Rozmer Ø225 x 19mm
- Výrez Ø210mm
- Hmotnosť netto – 324g
- 4000K – neutrálna biela
- IP20
- 120°
- 30000h
- Doporučená teplota okolia -5° až +40°C
- Záruka 3 roky
- Hliník-biela
- Nestmievateľné
- Balenie 1/30

<https://nedes.sk/led-panel-18w/pr/smd/4000k/wh-lpl124/p161>



Art.Nr. **LPL124**





- 18W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Rozměr Ø225 x 19mm
- Výřez Ø210mm
- Hmotnost netto – 324g
- 4000K – neutrální bílá
- IP20
- 120°
- 30000h
- Doporučená teplota okolí -5° až +40°C
- Záruka 3 roky
- Hliník-bílá
- Nestmívatelné
- Balení 1/30

<https://nedes.cz/led-panel-18w/pr/smd/4000k/wh-lpl124/p-161>



Art.Nr. **LPL124**





- 18W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Méret Ø225 x 19mm
- Rögzítő nyílás Ø210mm
- Nettó tömeg – 324g
- 4000K - természetes fehér
- IP20
- 120°
- 30000h
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -5° és +40°C
- 3 év garancia
- Alumínium-fehér
- Dimmelhető – nem
- Csomagolás 1/30

<https://nedes.hu/led-panel-18w/pr/smd/4000k/wh-lpl124/p-161>



Art.Nr. **LPL124**



- 18W
- AC 85-265V
- 1520Lm
- Dimension $\varnothing 225 \times 19\text{mm}$
- Montageloch $\varnothing 210\text{mm}$
- Nettogewicht – 324g
- 4000K - Neutralweiß
- IP20
- 120°
- 30000St
- Empfohlene Umgebungstemperatur -5° bis +40°C
- Garanzzeit 3 Jahre
- Aluminium-Weiß
- Nicht dimmbar
- Verpackung 1/30

<https://nedes.at/led-platte-18w/pr/smd/4000k/wh-lpl124/p-161>