


Product sheet



Art.Nr. **LU321**




- 100W
- AC180-265V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 13000Lm (Φuse - 12000Lm)
- Dimension Ø253 x 154mm
- Weight netto - 1645g
- 5000K – neutral white
- D (ERP)
- 90°
- 30000h
- Warranty 3 years
- Recommended ambient temperature -30° to +55°C
- Metal-black
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-light-ufo-100w/ip65/5000k-lu321/p-532>

www.nedes.eu



Art.Nr. **LU321**




- 100W
- AC180-265V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 13000Lm (Φuse - 12000Lm)
- Rozmer Ø253 x 154mm
- Hmotnosť netto – 1645g
- 5000K – neutrálna biela
- D (ERP)
- 90°
- 30000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolia -30° až +55°C
- Metal-čierna
- Nestmievateľné

<https://nedes.sk/led-svietidlo-ufo-100w/ip65/5000k-lu321/p532>



Art.Nr. **LU321**




- 100W
- AC180-265V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 13000Lm (Φuse - 12000Lm)
- Rozměr Ø253 x 154mm
- Hmotnost netto – 1645g
- 5000K – neutrální bílá
- D (ERP)
- 90°
- 30000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolí -30° až +55°C
- Metal-černá
- Nestmívatelné

<https://nedes.cz/led-svitidlo-ufo-100w/ip65/5000k-lu321/p-532>



Art.Nr. **LU321**




- 100W
- AC180-265V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 13000Lm (Φuse - 12000Lm)
- Méret Ø253 x 154mm
- Nettó tömeg – 1645g
- 5000K – természetes fehér
- D (ERP)
- 90°
- 30000h
- 3 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -30° és +55°C
- Metal-fekete
- Dimmelhető – nem

<https://nedes.hu/led-csarnokvilagitas-ufo-100w/ip65/5000k-lu321/p-532>



Art.Nr. **LU321**



- 100W
- AC180-265V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 13000Lm (Φuse - 12000Lm)
- Dimension Ø253 x 154mm
- Nettogewicht – 1645g
- 5000K - Neutralweiß
- D (ERP)
- 90°
- 30000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -30° bis +55°C
- Metall-Schwarz
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-lampe-ufo-100w/ip65/5000k-lu321/p-532>

<https://nedes.at>